

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1
Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-32-П

г. Оренбург

«16» марта 2021 г.

Горбунова Галина Викторовна, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-32-П от «08» февраля 2021 года в отношении муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» (МОАУ «СОШ №21»)

ИИН 5609024350, ОГРН 1025600886299 (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество

(при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

1. Целостность ограждения частично нарушена, нарушен п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым собственная территория по периметру ограждается забором.

2. Площадь на 1 обучающегося не соответствует гигиеническим нормативам в кабинетах №2(4а класс), №3 (3б), №4 (1б), №6 (6б), №10 (4б), №5 (2а), №7 (2б), №9 (7а), №13 (8б), №15 (5б), площадь на 1 обучающегося составляет 1,6-2,1 кв.м., при норме 2,5 кв.м. при фронтальных занятиях, нарушен п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

3. Учебные кабинеты для начальных классов не выделены в отдельный блок, размещены на этажах вместе с учебными кабинетами для обучающихся 5-9 классов, нарушен п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1 - 4 классов размещаются на 1 - 3 этажах отдельного здания или отдельного блока.

4. В 1а классе в классном журнале не оформлен лист здоровья с указанием сведений об антропометрических данных детей, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинских рекомендаций, в классном журнале 3б класса в листе здоровья не указаны антропометрические данные детей, номер необходимой учебной мебели и медицинские рекомендации, нарушен п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым в классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

5. В кабинете №2 занимаются учащиеся За класса, установлена ученическая мебель (столы и стулья) с маркировкой красного цвета для детей ростом 1450-1600 мм, в соответствии с представленными сведениями в классе детей с указанным ростом 9 человек, детей с ростом 1300-1450 мм – 12 человек, у 7 детей (Акласов Д., Кармышев М., Литовка Д., Спесивцева А., Умрихина Ж., Чердин-цева М., Яфаров Д.) рост не указан, таким образом подбор мебели с учетом роста детей не проводится, нарушен п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

6. В кабинете технологии для мальчиков (мастерская) организовано обучение учащихся 9б класса. В качестве ученической мебели (столов) используются верстаки, нарушен п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

7. Раковины для рук в туалетах не обеспечены горячим водоснабжением, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются туалеты.

8. Количество санитарно-технических приборов в здании школы не соответствует потребности: учащихся 473 чел., занимаются в 1 смену, оборудованы: 1унитаз на 38 девочек, 1 унитаз и 1 писсуар на 60 мальчиков, 1 раковина на 116 учащихся, при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз и 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 умывальник на 30 учащихся, нарушение СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

таблица 6.4.

9. Имеются дефекты внутренней отделки в коридоре на 2-ом этаже в виде следов протекания на потолке и стенах, в санузлах для мальчиков и девочек на 2-м этаже в виде отпавшей кафельной плитки на стенах, в кабинете химии на подиуме полы деревянные со щелями, в медицинском кабинете имеются дефекты линолеума у стены, линолеум не подведен под плинтуса, не плотно прилегает к полу, осыпается краска на потолке, в санузлах стены выше кафельной плитки побелены, что является нарушением 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

10. Обследование технического состояния системы вентиляции проводилось без инструментальных измерений объемов вытяжки, нарушен п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет; при обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

11. Отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства в кабинете технологии для мальчиков, нарушен п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника».

12. В кабинетах с общим освещением, выполненным с использованием светодиодных ламп, используется местное освещение доски люминесцентными лампами, нарушен п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением».

13. Спортивный инвентарь (маты) с нарушенной целостностью отделки, нарушен п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

14. При рассмотрении учебного плана, режима дня, расписания занятий выявлены следующие нарушения: учебный процесс организован без учета соблюдения требований к распределению учебной нагрузки в течение недели, в 1 а класса облегченные дни приходятся на вторник, пятницу 21балл, при максимальном в среду и четверг – 23 балла, во 2б облегченный день в понедельник 21балл, максимальная нагрузка в среду – 28 баллов, в 4а и 9а облегченные дни приходятся на понедельник и пятницу, в 5б - на понедельник, вторник, 7а - на вторник, пятницу, 8а, 8б -на понедельник, субботу, нарушен п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

15. В холодном цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, нарушен п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха».

16. К ванне для вторичной обработки овощей отсутствует поводка горячего и холодного водоснабжения через смеситель, используется душевая насадка от раковины для рук, нарушен п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.

17. На момент обследования посудомоечная машина работает без подачи моющего средства «Ника Супер», трубка для подачи моющего средства не вставлена в емкость с моющим средством в связи с большим пенообразованием, нарушен п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым технологическое оборудование должно быть исправным.

18. В коридоре около входов в варочный и холодный цеха установлены морозильная камера для мяса сырого и птицы, холодильный шкаф для яйца, таким образом не обеспечивается поточность технологических процессов, возможно пересечение потоков сырья (мясо, птица, яйцо) и готовой продукции (салаты, холодные закуски) из холодного цеха на раздачу, нарушен 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность.

19. Не проходили аттестацию по результатам профессиональной гигиенической подготовки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в установленное время сотрудники Акопян В.О., Исмагилова Ю.Ф., Рысак К.П., Лисичкин С.С. Отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках: Ганиева Ф.А., - АДСМ, Раимова А.М. (15.12.1966г.р.) - корь, гепатит В, Леньшина О.А. (12.03.1970г.р.) – корь. Выявленные факты являются нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

20. В качестве кожного антисептика используется средство антисептическое, кожный антисептик, с маркировкой «LinePro», свидетельство о государственной регистрации данного средства отсутствует, представлена декларация о соответствии ЕАЭС NRU Д-RU. ПХ01.В.12695/20, дата регистрации 09.04.2020, сертификат соответствия № РОСС RU.HP15.H01165нарушен п. 3.2 СП 3.5.1378-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», в соответствии с которым Для дезинфекции, стерилизации, дезинсекции и дератизации используют химические и биологические средства, оборудование, аппаратуру и материалы, допущенные к применению в установленном порядке, не оказывающие неблагоприятного воздействия на человека.

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования) в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ

муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 21», директору МОАУ «СОШ № 21» Конновой Людмиле Михайловне

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Провести ремонт ограждения территории школы. Срок – 15.08.2021
2. Обеспечить комплектование вновь организованных классов с учетом соблюдения норм площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах. Срок – 15.08.2021
3. Предусмотреть размещение начальных классов в отдельном блоке здания школы. Срок – 15.08.2021
4. Оформить в классных журналах листы здоровья с указанием сведений об антропометрических данных детей, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинских рекомендаций. Срок – 16.04.2021
5. Провести подбор мебели с учетом роста детей. Срок – 16.04.2021
6. Использовать мастерские для мальчиков по назначению, организовать обучение учащихся 9б класса в учебном кабинете, оборудованном ученической мебелью в соответствии с ростом учащихся. Срок – 16.04.2021
7. Обеспечить горячим водоснабжением раковины для рук в санузлах. Срок 15.08.2021
8. Решить вопрос установки дополнительного санитарно-технического оборудования для учащихся (раковины, унитазы) в соответствии с гигиеническими требованиями. Срок – 15.08.2021
9. УстраниТЬ дефекты внутренней отделки в коридоре на 2-ом этаже, в санузлах для мальчиков и девочек на 2-м этаже в виде отпавшей кафельной плитки на стенах, в кабинете химии (полы), в медицинском кабинете. В санузлах отделку стен выше кафельной плитки выполнить материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок – 15.08.2021.
10. Обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки. Срок – 15.08.2021
11. Обеспечить наличие регулируемых солнцезащитных устройств в кабинете технологии для мальчиков. Срок – 15.08.2021
12. Не допускать использование разных типов ламп, а также лампы с разным светоизлучением в учебных кабинетах. Срок – 15.08.2021
13. Заменить спортивный инвентарь с нарушенной целостностью отделки. Срок - 16.04.2021
14. Составить расписание занятий с учетом соблюдения требований к распределению учебной нагрузки в течение недели, предусмотрев облегченный учебный день в среду или в четверг. Срок – 16.04.2021
15. Установить бактерицидную установку для обеззараживания воздуха в холодном цехе. Срок – 16.04.2021
16. Обеспечить подводку горячего и холодного водоснабжения через смеситель к ванне для вторичной обработки овощей в холодном цехе. Срок – 16.04.2021
17. Обеспечить работу посудомоечной машины в соответствии с инструкцией по эксплуатации, отрегулировать подачу моющего средства. Срок – 16.04.2021.
18. Обеспечить соблюдение поточности технологических процессов, исключить пересечение потоков сырья (мясо, птица, яйца) и готовой продукции (салаты, холодные закуски) из холодного цеха на раздачу. Срок – 16.04.2021
19. Обеспечить прохождение аттестации по результатам профессиональной гигиенической подготовки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». Обеспечить наличие профилактических прививок у сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Срок – 16.04.2021
20. Не допускать использование дезинфекционных средств, не имеющих документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям. Срок – 17.03.2021

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по

Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1,
(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Начальник ОНГДиП
(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Горбунова Галина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», директора МОАУ «СОШ № 21» Коннову Людмилу Михайловну

Предписание получило:

« » 20 г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом